




ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Technický list pro krbová kamna
Eboli/Empoli



Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.






POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:							
Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch
Dřevěná polena	2,4 kg/h	0,8 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný
Uhlé brikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 70%	otevřen 25%	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný
TECHNICKÁ DATA:			Dřevěná polena		Uhlé brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)			8 kW		8,4 kW	Výška	992 mm
Jmenovitý tepelný výkon			8 kW		8 kW	Šířka	695 mm
Snížený tepelný výkon (33%)			2,6 kW		2,8 kW	Hloubka	504 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení			2,4 kg/hod		2 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu			346 °C		346 °C	Hmotnost	154 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin			7,5 g/s		8,1 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost			76 %		76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8,4 kW	cca. 151 m³
Průměrná koncentrace CO ₂			9,25 %		8,54 %	Rozsah výkonů	2,6 - 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂			0,06 %		0,05 %		
Množství spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu			25 m³/h		20 m³/h		
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005					CE		



HAAS+SOHN



Montáž vymezovací šňůry horní římsy




6



HAAS+SOHN

Návod na montáž kachlí pro krbová kamna

Eboli/Empoli
Eboli AL/Empoli AL




1

06052013cCZ




Přenastavení držáků kachlí



2



Montáž kachlí




3

(+)

HAAS+SOHN



Montáž horních kachlí



4



Zarovnání horních kachlí



5

06052013cCZ

Součástí dodávky pro krbová kamna
Empoli:

Poz.	Název	
1	Technická dokumentace, záruční list	-
2	Chňapka	1 ks
3	Šroub M6x25	4 ks
4	Šroub M6x35	2 ks
5	Vymezovací šňůra horní římsy	380 mm

